




PRODUCTO	VIGAS DOBLE PTE	REV. Nov 07	ESC. S/E	Nº FICHA	2.01
		DEL.	UDS. varios		
DENOMINACIÓN	VIGA DP-1			REF.	DP1




SECCIÓN A
1.20 (cm)

SECCIÓN B
1.20 (cm)




Dimensiones estándar	
L	Variable (Max. 16.25 m)
m	Variable (Máx. 5.75 m.)
C	110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 (cm)
d	Variable (Min. 27,5 cm)

PRODUCTO	VIGAS DOBLE PTE	REV. Nov 07	ESC. S/E	Nº FICHA	2.02
		DEL.	UDS. varios		
DENOMINACIÓN	VIGA DP-2			REF.	DP2




SECCIÓN A

1.20 (cm)




SECCIÓN B

1.20 (cm)








SECCIÓN C

1.20 (cm)




Dimensiones estándar


L	Variable (Max. 18.5 m.)
m	Variable (Max. 2.60 m.)
C	150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 235 cm
d	Variable (Min. 50 cm)




Dimensiones estándar	
L	Variable (Max. 17.5m.)
m	Variable (Max. 3.00 m.)
C	155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235 cm
d	Variable (Min. 60cm.)
RIGIDIZADOR	Opcional (Según calculo)




SECCIÓN A
1.20 (cm)




RIGIDIZADOR




SECCIÓN C
1.20 (cm)



SECCIÓN B
1.20 (cm)




Dimensiones estándar	
L	Variable (Max. 27.5m.)
m	Variable (Máx. 3.32m.)
C	140, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 cm
d	Variable (Min. 48.5cm.)
RIGIDIZADOR	Opcional (Según calculo)




SECCIÓN A

1.20 (cm)




RIGIDIZADOR




SECCIÓN C

1.20 (cm)




SECCIÓN B

(cm)




Dimensiones estándar	
L	Variable (Max. 27.5m.)
m	Variable (Max. 2.25m.)
C	150, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 cm
d	Variable (Min. 58.5cm.)
RIGIDIZADOR	Opcional (Según calculo)

PRODUCTO VIGAS DOBLE PTE	REV. Nov 07	ESC. S/E	Nº FICHA 2.06
	DEL.	UDS. varios	
DENOMINACIÓN VIGA TAUVER			REF. VT



SECCIÓN
1.20 (cm)



Dimensiones estándar	
L	Variable (Max. 8m.)
C	78, 84, 90, 96, 102, 112, 118, 124, 130, 136 cm
d	Variable (Min. 30cm.)